



# HUGO SCHMITZ

冷轧车间和热处理车间 有限责任公司

## 钢带

冷轧 和 淬火

### STAUESTAHL

EXCLUSIVE EXPORT AGENTS FOR THE  
HARDENING AND TEMPERING STRIP PRODUCER  
HUGO SCHMITZ, GERMANY

[www.hugo-schmitz.de](http://www.hugo-schmitz.de)

通过 DIN EN ISO 9001: 2000 认证


## HUGO SCHMITZ公司为金属加工业生产优质原材料

### 锯条钢带

可供应材质:\*

C 67 S 42 CrMo 4 D 6 A  
C 75 S 75 Cr 1 48 CrNiMoV4.4  
C 85 S 75 Ni 8  
C 90 S 74 NiCr 2  
C 100 S 80 CrV 2

\*根据需求可提供其他材质



用于特殊用途的带钢，如手锯、带锯、绿篱锯、链锯、圆锯...

### 手工工具钢带

可供应材质:\*

C 45 E C 67 S 42 CrMo 4  
C 50 E C 75 S  
C 55 E C 85 S  
C 55 S C 90 S  
C 60 E C100 S  
C 60 S

\* 根据需求可提供其他材质



油漆刀、齿形油漆刀、刮刀、修平刀、修剪刀片、篱笆剪、耙子、角尺、尺子、量具。

表面处理： 光亮淬火表面 \*皮革抛光 \* 毛刷抛光\* 发蓝抛光 \* 发黄/金色抛光

130年 传统  
与进步

# 130年 传统 与进步

## 弹簧钢带

### 材质：\*

C 55 S C 90 S 48 Si 7  
C 60 S C 100 S 56 Si 7  
C 67 S C 125 S 51 CrV 4  
C 75 S 80 CrV 2  
C 85 S

### 表面：

灰蓝淬火  
光亮淬火  
皮革抛光  
毛刷抛光  
发蓝抛光




## 冲压件用钢带

### 材质：\*

C 45 E C 60 S  
C 50 E C 67 S  
C 55 E C 75 S  
C 55 S C 85 S  
C 60 E

### 表面：

光亮淬火 发黄抛光  
皮革抛光 电解镀锌  
毛刷抛光 镀铬  
发蓝抛光  
发黄抛光



## 冷轧及淬火钢带的产品供货范围

### 尺寸范围

厚度：0.20 - 4.00 mm  
宽度：2.50 - 450.00 mm

### 材质

冷轧钢、不锈钢、  
合金钢及非合金钢  
弹簧钢带的质量符合标准EN 10132-4  
> 热处理钢带质量符合EN 10132-3  
> 工具钢质量符合DIN 17350  
> 用于冷成型的钢带质量符合EN 10139

### 处理状态

> 轧制  
> 软退火  
> 轻度或根据硬度再轧  
> 淬火回火

### 边缘特性

> 剪切边缘（毛刺很少）  
> 去毛口边缘  
> 边缘轧制制圆  
> 刀切削制圆  
> 自然轧制圆角  
> 轧制方边  
> 特制角度（按照客户要求）

### 表面

> 轧制光亮表面  
> 灰蓝表面  
> 光亮的淬火表面  
> 抛光表面  
    精细抛光  
    粗抛光  
> 带色回火表面  
> 镀锌表面

### 公差

符合DIN EN 10140  
特殊公差按照要求

### 发货形式

> 单层绕制成环状  
> 包装卷绕  
> 线状卷绕

### 钢条

宽度：最大 450 mm  
长度：500 - 4000 mm

特殊长度根据要求定制

Hugo Schmitz 有限责任公司于1876年创建，在冷轧钢带和淬火钢带生产方面拥有130多年的令人自豪的成功经验。凭借优质的产品，我们成为了世界级的优秀供应商。

我们是一家中等规模的现代化企业。我们已经在世界范围内成功建立了客户群，我们不仅是他们的商业伙伴而且是能随时为他们解决问题的专家。

我们的客户为锯条、工具和弹簧生产商以及冲压行业的制造商。

我们为各类客户提供灵活高效的优质服务，具有丰富的管理全球供应链经验，可提供完善的供货服务。我们拥有完美的供货信誉和售后服务。

我们的传统是视质量为生命。我们拥有一支合格的专家团队随时准备解决客户所遇到的任何问题。我们和客户共同研发新产品，以满足市场不断变化的需求。我们也是您的新品研发的伙伴。我们的质量系统通过了DIN EN ISO 9001:2000认证。

# 130年 传统 与进步

## 由圆形线材轧制： 窄钢带/扁线

### 材质：\*

C 45 E    C 67 S    42 CrMo 4  
 C 50 E    C 75 S  
 C 55 E    C 85 S  
 C 55 S    C 90 S  
 C 60 E    C 100S  
 C 60 S

\*其它材质根据客户需求提供

### 表面：

A - 已退火  
 LC - 轻度再轧制  
 CR - 根据硬度轧制

灰蓝淬火  
 发亮淬火  
 毛刷抛光  
 发蓝抛光  
 发黄抛光  
 金色抛光

圆线



冷轧



卷绕




包装



典型产品为：

钢丝锯、 弹簧、 折弯件、 冲压件、 油尺、 裙子箍衬、 整形外科产品、 妇女紧身衣用品、 耙子



**HUGO SCHMITZ**  
 有限责任公司  
 冷轧车间和热处理车间

**STADESTAHL**

Stadestahl Export GmbH  
 Josephinenstr. 11-13  
 40212 Duesseldorf (Germany)  
 Phone: 0049 211 31086 0  
 Fax: 0049 211 31086 32  
 E-mail: info@stadestahl.de  
 ruckick@stadestahl.de  
 Web: www.stadestahl.com